



OBTURATEURS DE CANALISATION

[www .franceobturateur.fr](http://www.franceobturateur.fr)

Mini Obturateur court
Utilisation 25 à 50 mm
longueur 115 mm
pression de gonflage 2.5bar
Diamètre mini d insertion 23 mm
valve auto OU coupleur

REF : OBTPMT




Obturateur simple 35/70
utilisation 35 mm à 70 mm
pression de gonflage 2.5 bar
contre pression 2 bar Valve auto
ou coupleur

REF OB100



Obturateur by pass 35/70
utilisation 35 mm à 70 mm
pression de gonflage 2 bar
contre pression max 1 bar
by pass 1/8" longueur 200 mm
REF OB112





OBTURATEURS DE CANALISATION

www.franceobturateur.fr

Obturateur court bypass dn 30-40
by pass 1/8" longueur 45 mm
utilisation 30 mm à 43 mm
pression de gonflage 2.5 bar
REF OB131B



Obturateur court by pass dn 40
longueur 50 mm
utilisation 40mm à 58 mm
pression de gonflage 2.5 bar
Diamètre mini 40 mm
REF OB132B



Obturateur court by pass dn 50
longueur 78 mm
utilisation 50mm à 66 mm
pression de gonflage 2.5 bar
Diamètre mini 45 mm
REF OB133B





OBTURATEURS DE CANALISATION

www.franceobtuteur.fr

KIT PRESSION COMPLET

- 1XRaccord RAPIDE SORTIE AUTO(adapteur pompe)
 - 1X TUYAU AIR 8*15 20 Bar 5M /MANOMETRE
 - VANNE INJECTION+EMBOUIT
 - 1X OB100OBTURATEUR SIMPLE 35X70 GONFLABLE avec coupleur
 - 1X OBTURATEUR MANUEL SIMPLE JOINT by pass avec coupleur 36/48mm CORPS ALU
 - 1X OBTURATEUR PISTON HP 4 Bar 43 à 50 BY PASS +COUPLEUR
 - 1X OBTURATEUR PISTON HP 4 Bar 48 à 53 BY PASS +COUPLEUR
 - 1XCOUDE
 - 1xOBMPTP MINI OBTURATEUR COURT GONFLABLE 25X50
- REF KITPRE





OBTURATEURS DE CANALISATION

www.franceobturateur.fr

CAMÉRA D INSPECTION 40-100 mm PISCINE

Tête de caméra 14 mm 12 leds

Câble 4.8 mm

longueur 20 ml

compteur mètres

Clavier

OPTION

Tête de caméra 14 mm 12 leds 512HZ

REF 3199FOPI



Compresseur – Gonfleur

Capacité batterie (Ah) -

Chargeur fourni -

Dimension (mm) 190.5 x 165.1

Duty Cycle 50% at 10 min On and 10 min Off

Emballage -

Gauge Accuracy [%] $\pm 3\%$

Hose length [mm] 660

Max. pressure 8.27 / 120

No load air delivery 24.9

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (kg) 1.6

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

REF ACC18



FRANCE OBTURATEUR Siège social : 38 chemin de Caille 74140 DOUVAIN (France)

Téléphone : 04 50 35 47 10 – Courriel : contact@franceobturateur.fr -tva FR07 753401488

SIRET : 753 401 488 000 14